

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_nczydari
NO_DOC_EXT:	2017-103302
SOFTWARE VERSION:	9.5.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	dariusz.czyzewski@gmail.com
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
020473740
ul. Młyńska 9
Węgry
55-020
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Czyżewski
Tel.: +48 713165116
E-mail: przetargi@wodociagizorawina.pl
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagizorawina.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
„Budowę odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina”
Numer referencyjny: 9.271.ZP.2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**
45315300
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016.
W zakres zamówienia wchodzi obiekty:
1. Oczyszczalnia Ścieków dz. nr 619/6
2. SUW Bratowice dz. nr 5/1
3. SUW Jaksonów dz. nr 56/3
4. SUW Stary Ślęszów dz. nr 120/2
5. SUW Węgry dz. nr 315/2
6. SUW Żerniki Wielkie dz. nr 68/5

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

27/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-086508

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 123-249430

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/06/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.3

Zamiast:

Usługi

Powinno być:

Roboty Budowlane

Numer sekcji: III.1.2

Zamiast:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Powinno być:

Opis sposobu oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca:

- posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Powinno być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że:

a. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedną inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegającą na projektowaniu i budowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) minimum 3 naziemnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 120 kWp i wartości minimum 480 000,00 PLN netto;

b. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedną inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegającą na projektowaniu i budowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimum 40 kWp i wartości minimum 160 000,00 PLN netto, dla której wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, warunków przyłączenia instalacji do sieci oraz uzgodnienia projektu z operatorem sieci dystrybucyjnej,

c. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Kierownik budowy:

- posiada wykształcenie wyższe techniczne;
- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i aktualny wpis do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa;
- posiada co najmniej pięć (5) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach polegających na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimum 40 kWp i wartości minimum 160 000,00 PLN netto, dla której wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie warunków przyłączenia instalacji do sieci oraz uzgodnienia projektu z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej;

Kierownik robót elektrycznych:

- posiada wykształcenie wyższe techniczne;
- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i aktualny wpis do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa,
- posiada co najmniej pięć (5) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach polegających na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimum 40 kWp i wartości minimum 160 000,00 PLN netto, dla której wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, warunków przyłączenia instalacji do sieci oraz uzgodnienia projektu z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej;

Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

- posiada wykształcenie wyższe techniczne;
- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i aktualny wpis do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa;
- posiada co najmniej minimum pięć (5) lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i wykonał kompletną dokumentację projektową w zakresie konstrukcyjno-budowlanym naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimum 40 kWp i wartości nie niższej niż 160 000,00 PLN netto, dla której wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę;

Projektant w specjalności elektrycznej:

- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i aktualny wpis do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa;
- posiada co najmniej minimum pięć (5) lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i wykonał kompletną dokumentację projektową w zakresie elektrycznym naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimum 40 kWp i wartości minimum 160 000,00 PLN netto, dla której wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, waru

Numer sekcji: II.2.5

Zamiast:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Powinno być:

. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,
- b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
- c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

13.2. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto – 60%

Termin gwarancji– 40%

Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium I – cena oferty brutto

Kryterium I: cena brutto oceniane będzie według poniższego wzoru:

$$Cb = (Cb_{min} / CbO) \times 60 \times 100$$

Gdzie:

Cb – liczba punktów oferty przyznanych za kryterium „łączna cena brutto oferty”;

Cb_{min} – najniższa łączna cena brutto pośród złożonych ofert;

CbO – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej;

Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zaproponować ceny zero złotych w przedmiotowym kryterium oceny ofert.

Kryterium II – termin gwarancji

Oferty zostaną ocenione według poniższego wzoru:

$$D = (DO / D_{min}) \times 40 \times 100$$

Gdzie:

D – liczba punktów oferty przyznanych za kryterium „termin gwarancji”;

D_{max} – najdłuższy zaoferowany termin gwarancji podany w miesiącach, liczony od odbioru końcowego robót budowlanych;

DO – termin gwarancji oferty rozpatrywanej podany w miesiącach;

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów- 40

Maksymalny termin gwarancji wynosi 120 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

Zamawiający przewiduje minimalny okres gwarancji – 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu 60 miesięcy oznaczać będzie, że Wykonawca otrzyma 0 punktów. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu poniżej 60 miesięcy i dłuższego niż 120 miesięcy oznaczać będzie, że Wykonawca nie spełnia wymagań Zamawiającego i jego oferta zostanie odrzucona. Oferowany termin gwarancji może być dowolnie długi, jednakże Wykonawca uzyska maksymalną liczbę punktów w ramach niniejszego kryterium tj. 40 pkt za zaoferowanie terminu gwarancji w ilości 120 miesięcy (zaoferowanie dłuższego terminu gwarancji niż 120 miesięcy nie spowoduje zwiększenia ilości otrzymanych punktów w stosunku do ww. wartości maksymalnej – a oferta zostanie odrzucona).

Najkorzystniejsza oferta będzie stanowić najwyższą sumę punktów z obu kryteriów.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna możliwa do uzyskania całkowita liczba punktów wynosi 100.

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

13.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.

13.4. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybiera ofertę z najniższą ceną lub z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

13.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości:

10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.):

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone w terminie (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt 11.1 niniejszej SIWZ.

UWAGA: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego na konto prowadzone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie numer 71-95880004-0000-3955-2000-0010 z adnotacją: „Wadium - Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina”

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

8.4. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Wadium –Budowę odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina” w siedzibie Zamawiającego w Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 55-020, Żórawina Ul. Młyńska 9, do terminu (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, natomiast kserokopię dołączyć do oferty.

8.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać:

- a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lubporęczenia),
- b) wskazanie beneficjenta (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 55-020, Żórawina, ul. Młyńska 9, Węgry),
- c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okreszwiązania ofertą),
- d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium),
- e) „gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowyi na pierwsze żądanie”.

8.6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Pzp zawarte w art. 45 i 46.

8.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach kreślonych w ofercie;
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Dyrektor
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żerawinie

Barłomiej Dytwiński

