



..... dnia r.

WNIOSEK

miejsce na prezentatę - potwierdzenie złożenia wniosku

o wydanie warunków przyłączenia do sieci: wodociągowej kanalizacji sanitarnej

INWESTOR	PEŁNOMOCNIK
..... (imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji) (imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji)
..... (ulica, nr domu, mieszkania) (ulica, nr domu, mieszkania)
..... (kod pocztowy, miejscowość) (kod pocztowy, miejscowość)
..... (telefon kontaktowy, e-mail) (telefon kontaktowy, e-mail)

ADRES DO KORESPONDENCJI

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy	
Ulica, nr	
Kod pocztowy/miejscowość	

I. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU**

Lokalizacja * , którego dotyczy wniosek:

- miejscowość: gmina: **Żórawina**
- ulica: numer:
- numer działki geodezyjnej: obręb:arkusz:.....

II. PRZEZNACZENIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI**

Wniosek dotyczy budynku: projektowanego istniejącego w rozbudowie/przebudowie

1. Przeznaczenie i sposób wykorzystywania * , który ma zostać przyłączony do sieci:

- budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny jednolokalowy
- budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny dwulokalowy
- budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej - 1 segment (1 lokal)
- budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej – 2 segmenty (każdy segment bliźniaka) – ilość lokaliszt.
- budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy w zabudowie szeregowej – ilość lokali.....szt.
- budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej – ilość lokali.....szt.
- zabudowa zagrodowa
- budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba lokali mieszkalnych).....szt.
- pozostałe przypadki (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania):
.....

III. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Poniższe dane tj. zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków należy oszacować samodzielnie lub skorzystać z pomocy projektanta sieci sanitarnych

Woda pobierana będzie do celów:

	$Q_{\text{śrd}}$ [m ³ /dobę]** – dobowe zapotrzebowanie na wodę	Q_{maxh} [m ³ /godzinę]** – zapotrzebowanie maksymalne godzinowe na wodę,	q [dm ³ /sekundę] – przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706
<input type="checkbox"/> bytowych	w ilości:	w ilości:	w ilości:
<input type="checkbox"/> przemysłowych (PKD):	w ilości:	w ilości:	w ilości:
<input type="checkbox"/> przeciwpożarowych	w ilości:	w ilości:	w ilości:
<input type="checkbox"/> innych (określić jakich):	w ilości:	w ilości:	w ilości:

IV. ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Planowany rodzaj odprowadzanych ścieków:

	$Q_{\text{śrd}}$ [m ³ /dobę]** – średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków	Q_{maxh} [m ³ /godzinę]** – maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków
<input type="checkbox"/> bytowych	w ilości:	w ilości:

Niniejszym oświadczam, że wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z nie będą przekraczały następujących wartości:

BZT₅ - 500,0 mg O₂/l, ChZT - 1000,0 mg O₂/l, zawiesina ogólna - 500,0 mg O₂/l, azot ogólny - 210,0 mg N/l, fosfor ogólny - 10,0 mg P/l

	$Q_{\text{śrd}}$ [m ³ /dobę]** – średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków	Q_{maxh} [m ³ /godzinę]** – maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków
<input type="checkbox"/> przemysłowych (PKD):	w ilości:	w ilości:

Niniejszym oświadczam, że z o następującej jakości:

* będą odprowadzane ścieki przemysłowe

V. DODATKOWE INFORMACJE

.....
.....

ZAŁĄCZNIKI**

1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – **załącznik obowiązkowy!**
2. Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika
3. inne:

Niniejszym oświadczam, że wybieram następujący sposób przekazania warunków przyłączenia do sieci albo odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci**:

odbiór osobisty

drogą korespondencyjną:

.....
(data i czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika)

- * - niepotrzebne skreślić,
- ** - pole obowiązkowe,
- proszę zaznaczyć właściwe

Pouczenie:

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:
 - 1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 - 2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie z siedzibą w Węgrach przy ulicy Młyńskiej 9 (zwana dalej „Zakładem”), numer REGON: 020473740, NIP: 8961426299; nr. Tel. 71 31 65 116; e-mail: rodo@wodociagizorawina.pl .
2. W Zakładzie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 606 487 587, następującym adresem korespondencyjnym ul. Łokietka 2 (32-067 Tenczynek) lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: pchochol.priv@gmail.com .
3. Zakład będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
 - 1) w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 - 2) w przypadku gdy Pani/Pan występuje w imieniu innego podmiotu, Zakład będzie przetwarzała Pani/Pana dane również w celu ustalenia prawidłowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez Panią/Pana i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tegoż podmiotu. Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.
4. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest **zgodne z prawem**, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Podanie przez Pana* / Panią* danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do rozpoznania przez Zakład wniosku o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Zakład obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2028), w szczególności zaś przekazania potwierdzenia, o którym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: niezbędny dla rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz – w przypadku wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej -przez okres ważności wydanych przez Zakład warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, tj. przez 2 lata od dnia ich wydania; wykonywania obowiązków prawnych przez Zakład; w którym przepisy nakazują Zakładowi przechowywać dane; w którym Zakład może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zakład. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pana* / Pani* dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zakład tj. pracownikom i współpracownikom Zakładu, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki*, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie* innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym) *, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym* lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
8. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu* / Pani* prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Zakład danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych.
9. Na czynności Zakładu związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Udostępnione przez Pana* / Panią* dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Zakład nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.